

中央警察大學 108 學年度學士班二年制技術系入學考試試題

系別：交通學系

科目：道路交通事故處理

注	1.本試題共 40 題，第 1 至 20 題為單一選擇題；第 21 至 40 題為多重選擇題(答案卡第 41 至 80 題空著不用)。
意	2.單一選擇題：每題 2 分，所列的四個備選答案，其中只有一個是正確或最適當的，將正確或最適當的答案選出，然後用 2B 鉛筆在答案卡上同一題號答案位置的長方格範圍塗黑。答對者每題給 2 分；答錯者倒扣 1/3 題分；不答者以零分計。
事	3.多重選擇題：每題 3 分，所列的五個備選答案，至少有一個是正確或最適當的，將正確或最適當的答案選出，然後用 2B 鉛筆在答案卡上同一題號答案位置的長方格範圍塗黑。答對者每題給 3 分；答對每一選項者，各獲得 1/5 題分；答錯每一選項者，各倒扣 1/5 題分；完全不答者以零分計。
項	4.本試題共 5 頁。

一、單一選擇題：(每題 2 分，共 40 分)

- 1.個別用路人基於他人有遵守交通法規的義務，所獲得優先使用或通行特定道路空間的利益，稱為：
(A)工程上的路權 (B)經濟上的路權 (C)營運上的路權 (D)事故歸責上的路權
- 2.處理交通事故時，關於肇事者相關證照之代保管，係依據下列何種法令規定辦理？
(A)《道路交通事故處理辦法》
(B)《道路交通事故處理規範》
(C)《違反道路管理事件統一裁罰基準及處理細則》
(D)《道路管理處罰條例》
- 3.假設事故現場留有機車左倒之刮地痕長度為 9.8 公尺，且機車左倒與地面之摩擦係數為 0.5，請計算機車倒地時之車速約為每小時多少公里？
(A)11.4 (B)25.0 (C)35.3 (D)40.3
- 4.交通肇事專責審核人員完成肇因研判後，於填製違規通知單時，其應到案之日期，應距舉發日多少天？
(A)7 (B)10 (C)30 (D)45
- 5.下列何種情況最有可能會產生跳漏的煞車痕？
(A)緊急狀況下連續分段踩放煞車 (B)半拖車裝載不足緊急煞車
(C)在鬆軟碎石路面煞車 (D)大客車緊急煞車向左拉方向盤
- 6.員警調查交通事故時，關於訊問筆錄之敘述，下列何者不正確？
(A)應將感知反應過程詢問調查清楚 (B)應將撞擊過程詢問調查清楚
(C)應給當事人辨明陳述之機會 (D)等候律師到場辯護之時間為 8 小時
- 7.下列何種事故現場跡證屬於分析證據？
(A)落土 (B)輪跡 (C)刮地痕 (D)車體刮擦痕
- 8.下列何者屬於輪胎鎖死不動與路面摩擦所產生之輪胎痕跡？
(A)扁平胎痕 (B)加速拖痕 (C)撞擊滑痕 (D)滾動印痕
- 9.有關交通肇事逃逸致人重傷案件，應由下列何單位負責偵辦？
(A)分局交通分隊 (B)分局偵查隊 (C)分局派出所 (D)警察局刑事警察大隊

10. 下列何者為考量交通事故現場管制範圍大小之關鍵因素？
 (A)道路寬度 (B)交通組成 (C)事故類別 (D)車流速度
11. 依規定各級單位人員，對於交通事故案件，有關民事和解之作為，下列何者正確？
 (A)為了建立警民關係，應直接或間接促成 (B)由民意代表之請託，可主動參與和解
 (C)因有違規行為，得以扣留證照促成和解 (D)事故當事人有請託，得訴請法院處理
12. 警察機關於處理事故中，發現當事人有疑似身心障礙者時，應即時通知當地何單位予以協助？
 (A)社會主管機關 (B)社工主管機關 (C)社福主管機關 (D)社政主管機關
13. 汽車駕駛人肇事後拒絕接受酒精濃度測試時，警察處理之作為，下列何者正確？
 (A)抵達現場發現拒測立即要求其配合測試
 (B)確認其飲完酒超過 15 分鐘後加以勸導其測試
 (C)確認其飲完酒超過 15 分鐘後強制其測試
 (D)經勸導其無效後，直接舉發其拒測違規
14. 對於現場勘察所發現之跡證中，下列何者為可支配跡證？
 (A)手錶 (B)煞車隱跡 (C)刮地痕跡 (D)輪胎印痕
15. 交通事故現場實施攝影主要的目的，下列何者正確？
 (A)作為肇因分析依據 (B)補充現場測繪不足
 (C)便於重組肇事經過 (D)了解現場跡證態樣
16. 抵達交通事故現場後，下列哪一個作為最好與現場勘查同時進行，以確保現場跡證之完整？
 (A)協助救護傷患 (B)交通管制與疏導 (C)現場攝影 (D)現場測繪
17. 繪製交通事故現場草圖時，應注意各跡證間的關係，下列何者不正確？
 (A)遠近關係 (B)線間的關係 (C)大小關係 (D)前後關係
18. 交通事故案件調查訪問作為的主要目的，下列何者正確？
 (A)分析肇事原因 (B)研判肇事責任
 (C)確認事故當事人 (D)幫助了解肇事經過
19. 處理交通事故現場跡證蒐集完畢，現場清理後，欲撤除警戒管制時，下列何者正確？
 (A)各項警戒器材裝備，應由外向內逐漸拆除收回
 (B)現場範圍較大時，設備器材由內往外圍分階段逐步恢復交通
 (C)警戒器材裝備，應由內向外逐漸拆除收回
 (D)先全面封鎖交通，再收回警戒器材設備，以維員警安全
20. 對於處理人車碰撞之事故中，汽車撞擊人體後，最常見之前擋風玻璃車損狀況，下列何者正確？
 (A)放射狀車損 (B)蜘蛛網狀車損 (C)格子狀車損 (D)直裂狀車損

二、多重選擇題：(每題 3 分，共 60 分)

21. 處理 A3 類道路交通事故時，現場蒐證之作業內容包括：
 (A)調查現場周邊有無監視錄影設備 (B)製作談話紀錄表
 (C)填寫道路交通事故調查報告表 (D)製作 A3 類道路交通事故調查紀錄表
 (E)將肇事車輛標繪後，移置不妨礙交通處所
22. 下列何種事故現場的路面跡證，可以用來研判碰撞地點？
 (A)轉折痕 (B)偏向拖痕
 (C)煞車滑痕 (D)撞擊滑痕
 (E)輪胎印痕

23. 下列何種交通事故現場蒐證之作為，可用來協助研判事故是否為故意製造所形成的假事故？
- (A) 是否有嚴重宿疾 (B) 是否有投保鉅額保險
(C) 是否有車輛碰撞現場無相對應之跡證 (D) 被害人體傷是否有非碰撞形成之部位
(E) 事故過程是否有明顯能防止而不能防止之情事
24. 下列何種事故現場的物證資料，可以用來研判碰撞前車輛的行車速率？
- (A) 行車紀錄紙 (B) 行車監視錄影畫面
(C) 機車後視鏡刮擦痕 (D) 側向滑痕
(E) 車體感應性損壞痕跡
25. 下列何種交通意外事故，必須依照《道路交通事故處理規範》之規定處理？
- (A) 某餐廳附設停車場事故 (B) 某醫療院所附設停車場事故
(C) 鐵路平交道事故 (D) 某大學校園內事故
(E) 隧道內火燒車事故
26. 有關機車和機車碰撞之事故，若欲了解機車倒地時之車速，應勘查下列哪些跡證？
- (A) 路面摩擦係數 (B) 機車倒地型態
(C) 機車倒地產生的刮地痕長度 (D) 重力加速度
(E) 刮地痕跡歸屬何機車所產生
27. 有關事故現場測繪的方法及其注意事項，下列敘述何者正確？
- (A) 圓環事故選用直角座標法測繪 (B) 三角定位法選擇一條基準線和一個基準點即可
(C) 彎道事故選用三角定位法測繪 (D) 路面邊線為直角座標法常被選用的基準線
(E) 路口路緣線之延伸線交叉點為直角座標法之良好基準點
28. 有關重大交通事故之定義及其書面檢討報告函送和內容項目等描述，下列何者正確？
- (A) 死亡 2 人以上屬於重大交通事故
(B) 肇事原因研判及查證屬書面檢討報告項目之一
(C) 受傷人數 10 人以上屬於重大交通事故
(D) 肇事人為外國使節之事故屬於重大交通事故
(E) 重大交通事故發生後 10 日內，應檢附書面檢討報告函送警政署
29. 有關道路交通事故現場散掉落物之敘述，下列何者正確？
- (A) 以物理性質而言可將散掉落物分為固體與液體兩大類
(B) 掉落在現場的車燈碎片可供研判碰撞地點
(C) 掉落在現場的車體碎片可協助肇事逃逸案件偵辦
(D) 勘查散掉落物時，須先分辨其終止位置是否屬於非支配性位置
(E) 液體散落物可供研判肇事後車輛或人體之運行方向
30. 依《道路交通事故調查報告表填表須知》之規定，以事故發生之第一次撞擊地點為填寫基準之欄位項目，下列何者正確？
- (A) 道路障礙 (B) 道路型態
(C) 事故位置 (D) 道路類別
(E) 路面狀況
31. 大眾捷運系統車輛在下列何種路權型態下，其所發生的事故必須依照《道路交通事故處理辦法》的規定辦理？
- (A) 完全獨立專用路權 (B) 非完全獨立專用路權
(C) A 型路權 (D) B 型路權
(E) C 型路權

32. 每一個交通事故的發生經過，均包括三組事件之敘述，下列何者正確？
- (A) 車輛臨時狀況屬於交通事故發生前過程
 - (B) 可察覺危險點屬於交通事故發生前過程
 - (C) 閃避行為屬於交通事故發生過程
 - (D) 反應點屬於交通事故現場發生碰撞過程
 - (E) 最初接觸點屬於交通事故發生過程
33. 基於確保事故現場跡證完整，下列哪些跡證，應儘速定位、拍照存證？
- (A) 煞車痕
 - (B) 刮地痕
 - (C) 落土
 - (D) 水漬
 - (E) 血跡
34. 依據《道路交通事故處理規範》之規定，在事故現場應通報之聯絡事項，下列何者正確？
- (A) 現場概況及是否需要請求支援等情形
 - (B) 現場路況通報
 - (C) 危險性物品有洩漏之虞者之通報
 - (D) 身心障礙者之通知
 - (E) 死傷人數之統計通報
35. 交通事故現場輪胎痕跡之應用，下列何者正確？
- (A) 煞車痕可供研判事故前車輛行駛路徑
 - (B) 擦地痕可供研判碰撞前行駛速率
 - (C) 輪胎拖痕可供研判受外力方向
 - (D) 輪胎印痕可供研判事故前、後車輛行向
 - (E) 輪胎印痕之胎溝、紋路可供研判車輛歸屬
36. 交通事故車損形狀之應用，下列何者正確？
- (A) 可供研判撞擊力大小
 - (B) 可供研判撞擊方向
 - (C) 可供研判撞擊角度
 - (D) 可供研判傷亡之嚴重性
 - (E) 可供研判碰撞型態
37. 交通事故現場測繪時，決定基準點後，考量選擇基準線時，下列敘述何者正確？
- (A) 較靠近測繪跡證較多散佈處最佳
 - (B) 交通車流較單純者
 - (C) 容易被確認或描述者
 - (D) 以道路中心部位為最優先
 - (E) 以最靠近死、傷者之位置為佳
38. 對於交通事故現場圖之製作，下列敘述何者正確？
- (A) 在現場勘察之同時，得先行繪製現場草圖
 - (B) 在事故現場製作之現場草圖以當事人確認為第一優先
 - (C) 現場草圖發現錯誤時，應當場用修正液更正為正確的字跡
 - (D) 現場草圖應併現場圖附卷陳報
 - (E) 現場草圖需當事人簽認時，應在事故現場簽認
39. 交通事故現場煞車滑痕跡證的特徵，下列敘述何者正確？
- (A) 以前輪而言，煞車滑痕之外緣通常較中間部分明顯
 - (B) 後輪之煞車滑痕較前輪之煞車滑痕明顯
 - (C) 前輪所產生之煞車滑痕兩側較淡、中間較濃
 - (D) 後輪所產生之煞車滑痕兩側較濃、中間較淡
 - (E) 不連續之煞車滑痕有間斷和跳漏的 2 種

- 40.處理交通事故發現駕駛人酒後駕車，經實施吐氣酒精濃度檢測，酒測值為 0.14mg/L（毫克/公升），下列作為何者正確？
- (A)該案件僅依一般事故案件處理，原則上不依刑法第 185 條之 3 之公共危險案件移送
 - (B)若駕駛人有刑法第 185 條之 3 第 1 項第 2 款之情形，逕行以公共危險案件移送
 - (C)將其車輛移置處理單位暫代保管
 - (D)請其通知家屬將其車輛領回
 - (E)對其填製酒後駕車肇事勸導單實施勸導