

中央警察大學 109 學年度學士班二年制技術系入學考試試題

系別：消防學系

科目：消防法規

注	1.本試題共 40 題，第 1 至 20 題為單一選擇題；第 21 至 40 題為多重選擇題(答案卡第 41 至 80 題空著不用)。
意	2.單一選擇題：每題 2 分，所列的四個備選答案，其中只有一個是正確或最適當的，將正確或最適當的答案選出，然後用 2B 鉛筆在答案卡上同一題號答案位置的長方格範圍塗黑。答對者每題給 2 分；答錯者倒扣 1/3 題分；不答者以零分計。
事	3.多重選擇題：每題 3 分，所列的五個備選答案，至少有一個是正確或最適當的，將正確或最適當的答案選出，然後用 2B 鉛筆在答案卡上同一題號答案位置的長方格範圍塗黑。答對者每題給 3 分；答對每一選項者，各獲得 1/5 題分；答錯每一選項者，各倒扣 1/5 題分；完全不答者以零分計。
項	4.本試題共 5 頁。

一、單一選擇題：(每題 2 分，共 40 分)

- 根據「消防法」及其施行細則之規定，火災原因調查鑑定書應於火災發生後 a 日內完成，必要時，得延長至 b 日。下列何者正確？
(A) a=15；b=30 (B) a=14；b=21
(C) a=10；b=20 (D) a=7；b=14
- 根據「災害防救法」及其施行細則之規定，各級政府應充實災害應變中心固定運作處所有關資訊、通信等災害防救器材、設備，隨時保持堪用狀態，多久時間至少舉辦演練 1 次，並得隨時為之？
(A)每月 (B)每季 (C)每半年 (D)每年
- 根據「爆竹煙火管理條例」之規定，禁止兒童施放之一般爆竹煙火種類，下列何者正確？
(A)旋轉類 (B)行走類 (C)摔炮類 (D)火花類
- 根據「爆竹煙火管理條例」及其施行細則有關爆竹煙火儲存、販賣場所之管制量規定，下列何者正確？
(A)舞臺煙火以外之專業爆竹煙火：總重量 0.5 公斤
(B)摔炮類一般爆竹煙火：火藥量 0.3 公斤或總重量 0.5 公斤
(C)摔炮類以外之一般爆竹煙火：火藥量 3 公斤或總重量 15 公斤
(D)舞臺煙火：火藥量 3 公斤或總重量 25 公斤
- 根據「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」第 7 條之定義，公共危險物品第 1 種販賣場所，係指販賣裝於容器之 6 類物品，其數量未達管制量多少倍之場所？
(A)15 (B)20 (C)30 (D)40
- 依「消防法」規定，現場各級搶救人員應於救災安全之前提下，衡酌搶救目的與救災風險後，採取適當之搶救作為；如現場無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動，下列何者稱之？
(A)資訊權 (B)調查權 (C)退避權 (D)破壞權
- 依「消防法」規定，建築機關對於未達供公眾使用建築物之幾層以下住宅(公寓)，於新建、增建、改建之竣工查驗前，應取得住宅用火災警報器，經當地消防主管機關檢查合格之證明文件？
(A)5 層 (B)6 層 (C)8 層 (D)10 層

8. 依「消防法」及其施行細則規定，下列何者場所需辦理自衛消防編組應變能力驗證？
- (A)場所樓地板面積合計未達 300 平方公尺者之小型收容避難弱者機構
 (B)地面樓層達 11 層或高度達 30 公尺以上之高層複合用途建築物
 (C)樓地板面積合計在 1,500 平方公尺以上之大型空間
 (D)樓地板面積合計在 1,500 平方公尺以上之旅館
9. 依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，有關建築物之各樓層供避難及消防搶救之有效開口，下列何者正確？
- (A)構造為一般玻璃門窗其厚度為 8 毫米以下，且開口為可自外面開啟或輕易破壞得以進入室內
 (B)開口面臨道路或寬度 1 公尺以上之通路
 (C)開口下端距樓地板面 100 公分以內
 (D)開口無柵欄但內部設置救助袋
10. 依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，下列何者非屬應設置 119 火災通報裝置之場所？
- (A)失智照顧型之長期照顧機構
 (B)住宿式長期照顧服務機構
 (C)身心障礙福利機構
 (D)產後護理機構
11. 依「災害防救法」之規定，災區之農地、漁塭與其他農業相關設施，向金融機構貸款之擔保品全部毀損或滅失者，其擔保品由金融機構依規定承受者，由政府就其承受金額最高多少成之範圍內予以補助？
- (A)5 成 (B)6 成 (C)7 成 (D)8 成
12. 根據「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」之規定，液化石油氣販賣場所儲放液化石油氣，總儲氣量不得超過 a 公斤，超過部分得設容器保管室儲放之。但總儲氣量以 b 公斤為限。下列何者正確？
- (A) a=128；b=1,000 (B) a=120；b=800
 (C) a=80；b=600 (D) a=40；b=128
13. 依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」規定，6 類物品製造場所及一般處理場所，其外牆或相當於該外牆之設施外側，與電壓超過 35,000 伏特高架電線之安全距離為多少公尺以上？
- (A)5 公尺 (B)10 公尺 (C)20 公尺 (D)30 公尺
14. 根據「消防法」及其施行細則之規定，消防防護計畫中所訂滅火、通報及避難訓練之實施，下列何者正確？
- (A)每年至少應舉辦 1 次，每次不得少於 8 小時
 (B)每半年至少應舉辦 1 次，每次不得少於 4 小時
 (C)每季至少應舉辦 1 次，每次不得少於 4 小時
 (D)每月至少應舉辦 1 次，每次不得少於 2 小時
15. 根據「住宅用火災警報器設置辦法」之規定，住宅用火災警報器安裝位置，下列何者正確？
- (A)寢室 (B)倉庫 (C)車庫 (D)地下室
16. 根據「住宅用火災警報器設置辦法」，有關住宅用火災警報器安裝之規定，應距離出風口多少公分以上？
- (A)15 (B)50 (C)60 (D)150
17. 根據「爆竹煙火管理條例」及其施行細則之規定，爆竹煙火監督人任職期間，應定期接受複訓，複訓之時間，不得少於多少小時？
- (A) 6 (B)8 (C)12 (D)16

- 18.依「消防法施行細則」規定，消防安全設備施工完成後之功能測試，並製作消防安全設備測試報告書，係屬於何種階段工作項目？
(A)設計 (B)監造 (C)裝置 (D)檢修
- 19.依「災害防救法」之規定，散播有關災害之謠言或不實訊息致重傷者，應處以行為者何種刑期？
(A)處1年以下有期徒刑
(B)處3年以下有期徒刑
(C)處3年以上10年以下有期徒刑
(D)處無期徒刑或7年以上有期徒刑
- 20.依「可燃性高壓氣體場所標示板規格及設置要點」規定，液化石油氣容器串接使用場所，除應設置嚴禁煙火標示外，其串接使用量超過多少公斤者，並應設置場所標示？
(A)100公斤 (B)200公斤 (C)300公斤 (D)500公斤

二、多重選擇題：(每題3分，共60分)

- 21.根據「災害防救法」之授權，為實施災害應變措施，各級政府應依權責實施之事項，下列何者正確？
(A)受災民眾臨時收容、社會救助及弱勢族群特殊保護措施
(B)傳染病防治、廢棄物處理、環境消毒、食品衛生檢驗及其他衛生事項
(C)民生物資與飲用水之供應及分配
(D)災害應變過程完整記錄
(E)受災民眾之就業服務及產業重建
- 22.根據「災害防救法」及其施行細則，有關計畫定期檢討之規定（必要時得隨時為之），下列何者正確？
(A)中央災害防救委員會每2年應檢討災害防救基本計畫
(B)中央災害防救業務主管機關每2年應檢討災害防救業務計畫
(C)公共事業每2年應檢討災害防救業務計畫
(D)直轄市、縣（市）政府每2年應檢討地區災害防救計畫
(E)鄉（鎮、市）公所每2年應檢討地區災害防救計畫
- 23.「災害防救法」第23條第1項第5款所稱之災害防救物資、器材，下列何者正確？
(A)救災用準備水源及災害搶救裝備 (B)飲用水、糧食及其他民生必需品
(C)人命救助器材及裝備 (D)急救用醫療器材及藥品
(E)人員、物資疏散運送工具
- 24.根據「消防機關配合執行危害性化學品災害搶救指導原則」之規定，消防機關配合執行危害性化學品災害現場搶救時，有關「區域管制（Zoning）」的標準作業程序，下列何者正確？
(A)熱區：又稱污染區或禁區，一般以藍色標示
(B)暖區的主要功用為除污
(C)冷區：又稱安全區或支援區，一般以綠色標示
(D)指揮站應設於暖區及上風位置
(E)民眾、記者則在冷區之內
- 25.根據「消防法」之規定，消防指揮人員搶救工廠火災時，工廠之管理權人應依規定辦理之事項，下列何者正確？
(A)指派專人至現場協助救災
(B)出示年度檢修申報書
(C)提供工業區聯防體系編組表
(D)召集消防安全設備代檢機構人員協助
(E)提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊

26. 根據「消防法」之規定，哪些為管理權人應使用附有防焰標示之防焰物品之場所？
(A) 舞廳 (B) 300 平方公尺以上之餐廳
(C) 150 平方公尺以上之長期照顧機構 (D) 500 平方公尺以上之圖書館
(E) 200 平方公尺以上之補習班
27. 根據「消防法」之規定，液化石油氣零售業者應備置下列哪些相關資料，並定期向轄區消防機關申報？
(A) 容器儲存場所管理資料 (B) 用戶資料
(C) 安全技術人員管理資料 (D) 用戶安全檢查資料
(E) 投保公共意外責任險之證明文件
28. 根據「緊急救護辦法」有關緊急傷病患之定義，下列何者正確？
(A) 孕婦待產者 (B) 高燒不退者
(C) 路倒傷病無法行動者 (D) 身心障礙人士
(E) 因災害或意外事故急待救護者
29. 根據「救護技術員管理辦法」之規定，中級救護技術員得施行之救護項目，下列何者正確？
(A) 急產接生 (B) 血糖監測
(C) 施行氣管插管 (D) 使用體外心律器
(E) 使用喉罩呼吸道
30. 收容避難弱者場所執行自衛消防編組應變能力驗證時，符合下列何者規定，應適用收容避難弱者場所等待救援空間之水平避難演練規定？
(A) 設有自動撒水設備
(B) 主要建築構造為耐燃材料
(C) 設有火警自動警報設備及 119 火災通報裝置
(D) 設有排煙設備
(E) 3 樓以上之樓層或地下層未收容避難弱者
31. 依「災害防救法」規定，人民因下列何者之處分、強制措施或命令，致其財產遭受損失時，得請求補償？
(A) 徵調相關專門職業、技術人員及所徵用物資之操作人員協助救災
(B) 徵用、徵購救災機具、車輛、船舶或航空器等裝備
(C) 危險建築物、工作物之拆除及災害現場障礙物之移除
(D) 對於救災所需必要物資之製造、運輸、販賣、保管、倉儲業者，得徵用、徵購或命其保管
(E) 直轄市政府於災害應變之必要範圍內，對於有擴大災害或妨礙救災之設備或物件之所有權人，應勸告或強制其除去該設備或物件
32. 依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，下列何者其樓地板面積合計未達 1,000 平方公尺，得設置水道連結型自動撒水設備？
(A) 醫院 (B) 社區式之建築物使用類組非屬 H-2 之團體家屋
(C) 精神護理之家 (D) 失智照顧型之長期照顧機構
(E) 榮譽國民之家
33. 依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，住宿式長期照顧服務機構及一般護理之家等場所，符合下列何者，其應設之避難器具得免設？
(A) 裝修材料以耐燃 3 級材料裝修
(B) 設有 119 火災通報裝置
(C) 設有自動撒水設備
(D) 各區劃均以走廊連接安全梯
(E) 各樓層以具 1 小時以上防火時效之牆壁及防火設備分隔為 2 個以上之區劃

- 34.依「消防機關辦理火災搶救指揮訓練指導原則」規定，由內政部消防署規劃辦理，訓練對象為分隊長至大隊長職務人員之中央班火災搶救指揮訓練，其課程項目及訓練時數，下列何者正確？
- (A)訓練時數不得少於 32 小時
(B)指揮官的角色：6 小時以上
(C)領導統御：6 小時以上
(D)搶救相關勤業務：2 小時以上
(E)指揮搶救：16 小時以上
- 35.根據「災害防救法」之規定，各種災害之中央災害防救業務主管機關，下列何者正確？
- (A)火山災害：內政部
(B)水災：內政部
(C)寒害：行政院農業委員會
(D)生物病原災害：衛生福利部
(E)海難：海洋委員會
- 36.根據「消防法」有關消防主管機關之定義，下列何者為「消防主管機關」？
- (A)內政部
(B)消防署
(C)臺中市政府消防局
(D)臺中市政府
(E)臺中港務消防隊
- 37.根據「緊急救護辦法」之規定，直轄市、縣(市)消防機關依據相關規定，實施教護車輛及裝載物品之消毒或去污處理，下列何者正確？
- (A)定期消毒：每月 1 次
(B)使用後之消毒：每天 1 次
(C)去污處理：每次運送受化學、輻射物質污染之傷病患後
(D)年度消毒：每年 1 次
(E)專案消毒：每半年 1 次
- 38.根據「救護技術員管理辦法」之規定，符合申請參加高級救護技術員訓練資格者，下列何者正確？
- (A)中央警察大學消防學系畢業
(B)領有中級救護員證書 4 年以上
(C)現職消防人員
(D)救護車專業駕駛
(E)專科以上學校畢業，領有中級救護員證書
- 39.根據「救護技術員管理辦法」有關高級救護技術員證書效期展延條件之規定，下列何者正確？
- (A)證書效期之展延，1 次以 3 年為限
(B)證書效期 3 年內，完成繼續教育課程者
(C)中央警察大學得開辦繼續教育課程
(D)繼續教育課程每年達 24 小時以上
(E)繼續教育課程 3 年累計達 96 小時以上，且其中 48 小時以上為模組二、四、五
- 40.根據「義勇消防組織編組訓練演習服勤辦法」有關各級義勇消防人員訓練時數之規定，下列何者正確？
- (A)基本訓練由消防局辦理，集中新進人員施以 48 小時以上之訓練
(B)專業訓練由消防局於基本訓練結束後，依編組勤務特性，分別施以 24 小時以上之訓練
(C)中級幹部講習班由消防局辦理，施以 16 小時以上之講習訓練
(D)高級幹部講習班由消防局辦理，施以 12 小時以上之講習訓練
(E)常年訓練由消防局辦理，全年訓練時數應達 24 小時以上